

1. הכן כלי עם כמות מים מספקת כך שתספיק להספיג את מספר הקוביות שברצונך להשתמש + 2 ליטר נוספים לשימוש כתרסיס בהמשך התהליך
  2. אזן את חומציות המים ל-6.0-5.5 ניתן להשתמש במוריד חומציות (אין צורך בדשן)
  3. הספג את קוביות השרשה במים ולאחר מכן נקז את המים בעדינות - לא לסחוט את הקוביות שכן הן לא תחזרנה לצורתן המקורית
  4. הכנס את הזרעים אל החורים שבקוביות לעומק של כ-1 ס"מ וסגור בעדינות את החור (ניתן להשתמש בקיסם למטרה זו).
- \* לצמחים שרוצים מהם יחידה אחת לחור שמים 1-2 זרעים (חסה, עגבניה, מנגולד, מלפפון)
- \* לצמחים שרוצים מהם מספר יחידות לחור שמים 8-10 זרעים (בצל ירוק, עלי בייבי, מיזונה, רוקט, פטרוזיליה, כוסברה)
5. לאחר הזריעה מקם את המגש במקום חמים וחשוך (כ-25-20 מעלות) וכסה את המגש.
  6. אחרי כ-3-5 ימים הניצנים הראשונים יצוצו.
  7. אחרי שהניצנים הראשונים מגיחים יש להעביר את הצמחים למקום מואר אך מוגן מרוח ולדאוג להשקות אותם בהתזה פעם ביום עם המים שהכנו בהתחלה באמצעות תרסיס.
  8. כאשר יתחילו העלים הבוגרים לצאת (כ-3-5 ימים אחרי הניצנים) יש לדלל את הצמחים החלשים והקטנים יותר בקוביות בהן מעוניינים ביחידת צמח אחת (חסה, עגבניה, מנגולד) ולהשאיר את הצמח החזק יותר ע"י גזירה ולא תלישה.
  9. כאשר הצמח מוציא עלים ובית השורשים התבסס (רואים את השורשים בדפנות כאשר מרימים את הקוביות) ניתן להעביר למערכת ההידרופונית ולהתחיל לגדל בכוסיות השתילה.
  10. רצוי לא לתת לצמחים לגדול בקוביות יותר מדי.
  11. חשוב לוודא שהשורשים או הקוביית השרשה באים במגע עם המים.

### נקודות חשובות

- צמר סלעים עשוי לגרום לגירויים בעור לכן מומלץ להרטיבו מעט לפני שעובדים איתו וללבוש כפפות כאשר באים איתו במגע.
- רצוי לא לתת לצמחים לגדול בקוביות יותר מדי שכן הם צריכים חומרי הזנה החל משלב מסוים.
- להתפתחות שורשים תקינה רצוי שהשורשים לא יהיו ספוגים תמידית במים.
- במידה ואין מגע בין המים שתיל ניתן לגזור חריצים בקונוס בפתח התחתון או לסגור את הקונוס על הקוביית השרשה.
- רצוי לא להוסיף דשן בשלב הקוביות שכן הדבר מוריד את אחוזי הנביטה.
- אחוזי נביטה מוצלחים הם 80-90%.

גידול מהנה



[www.livinggreen.co.il](http://www.livinggreen.co.il)  
052-8446877